

MONTAGEANLEITUNG

Bett Jukai Pur



08/25 370

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig!

Sollte ein Produkt durch einen Herstellungs- oder Verarbeitungsfehler in seiner Funktion beeinträchtigt sein, suchen wir kulant die beste Lösung für das Problem (Reparatur, Ersatzlieferung oder Gutschein über den aktuellen Wert des Produktes). Rufen Sie uns an, kontaktieren Sie uns online oder besuchen Sie einen Grüne Erde-Store in Ihrer Nähe.



Österreich: 07615 / 20 34 10 • **Deutschland:** 089 / 12 00 99 0 •
Schweiz: 081 756 01 44



beratung@grueneerde.com



Adressen und Öffnungszeiten der Stores
finden Sie auf www.grueneerde.com

Grüne  Erde

Österreich Grüne Erde • Hauptstraße 9 • 4644 Scharnstein • Tel.: 07615 / 20 34 10
Deutschland Grüne Erde • Frauenstraße 6 • 80469 München • Tel.: 089 / 12 00 99 0
Schweiz Grüne Erde • Postfach • 9471 Buchs • Tel.: 081 756 01 44

Grüne  Erde

Die Teile für das Bett Jukai Pur

Bettrahmen*
90 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm


Bettfüße 4 x
pro Bettrahmen



Keile 4 x
pro Bettrahmen




Roll-Lattenrost
Anzahl und Maße*
Bettrahmenbreite Lattenrostbreite
90 cm 1 x 90 cm
140 cm 1 x 140 cm
160 cm 2 x 80 cm




Betthaupt*

Stegbetthaupt



Flächenbetthaupt



zur Montage des Betthauptes
am Bettrahmen

Bolzen 2 x


Keile 2 x



Mittelfüße* 2 x
nur bei Bettbreite
160 cm



zum Verbinden von 2 Bettrahmen
Holzmanschette* Holzplättchen* mit
1x Filzband 2 x



Stoffhousse*
für Stegbetthaupt



Stoffhousse*
für Bettrahmen




*je nach Bestellung


1. Bettrahmen auf den Boden legen – mit Karton oder Teppich darunter.




2. Bettfüße von unten in die Bohrungen der Eckverstreben stecken.




3. Schlitzze der Bettfüße im 45°-Winkel ausrichten.




4. Keile in die Schlitzze der Bettfüße einschieben und mit einem Hammer behutsam festklopfen.




5. Nur bei Bettrahmenbreite 160 cm: Mittelfüße in den Mittelsteg stecken (Dübel in die Bohrungen).




6. Zur Verbindung von 2 Betten die beiden Bettrahmen aneinanderschieben.




7. Holzmanschette im Bereich der hintere Querstrebe auf den Mittelsteg stecken.




8. Holzplättchen (Filzband nach unten!) oberhalb der Querstrebe in die Ausnehmung der Holzmanschette schieben.




9. Lattenrost (zusammengerollt) in den Bettrahmen legen und die „Knopflöcher“ der Baumwollgurte über die Pilzdübel im Bettrahmen stülpen.




10. Lattenrost ausrollen, dabei Baumwollgurte straffen, Federleisten parallel ausrichten und fest in den Bettrahmen drücken, sodass der Lattenrost gut aufliegt.




11. Baumwollgurte zur Mitte hin ziehen, sodass jede einzelne Federleiste fest in den Taschen der Gurte sitzt.




12. Am Fußende des Bettrahmens die „Knopflöcher“ der Baumwollgurte über die Pilzdübel stülpen.




13. Die Montage des Betthauptes erfolgt für das Steg- und Flächenbetthaupt in gleicher Weise.




14. Bohrungen im Bettrahmen – zur Aufnahme der Bolzen.




15. Bolzen – wie abgebildet – so durch die Bohrungen in den Betthauptholmen und im Bettrahmen führen, dass im nächsten Schritt die Keile horizontal durch die Schlitz-ze der Bolzen geführt werden können.




16. Keile von innen nach außen horizontal durch die Schlitzte der Bolzen führen und mit einem Hammer behutsam festklopfen.




17. Bett Jukai mit montiertem Stegbetthaupt und Roll-Lattenrost.



18. Befestigung der Stoffhousse am Stegbetthaupt: Polsterung mit Bändern am Betthaupt befestigen, dann nach vorne klappen.



19. Stoffhousse über die Polsterung ziehen – kurze Flappe vorne, lange Flappe hinten.



20. Stoffhousse für den Bettrahmen auflegen (offene Seite auf der Kopfseite des Bettes). Ecken der Housse am Bettrahmen ausrichten, Stoff ggfs. zurechtzupfen und glätten.



21. Vorsicht: Beim Auflegen der Matratze kann sich die Bettrahmenhousse verschieben. Daher die Matratze vorsichtig auflegen, am besten zu zweit.



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Sicherheit unserer Produkte – und damit Ihre Sicherheit – liegt uns sehr am Herzen. Folgen Sie daher bitte in Ihrem eigenen Interesse unbedingt den Angaben in dieser Montageanleitung und beachten Sie bereits vor dem Kauf die Sicherheitshinweise.
- Generell bitten wir Sie, bei der Montage und im täglichen Umgang mit unseren Möbeln auf Sicherheit zu achten – vor allem, wenn Kinder im Haus sind. Besonders gilt dies für hohe Kleider- u. Bücherschränke, Regale, Modulsysteme, Möbel mit großen Laden etc.
- Unsere Möbel sind so gestaltet, dass sie in Selbstmontage zusammengebaut und aufgestellt werden können. Wenn Sie dies nicht selbst machen möchten, können Sie eine fachgerechte Montage bei uns in Auftrag geben. Die Auftragserteilung ist Voraussetzung dafür, dass wir die Möbel dann tatsächlich in Ihrer Wohnung zusammenbauen, aufstellen bzw. montieren dürfen.
- Ein mit natürlichem Pflegeöl getränkter, noch ölflechter, zusammengeknüllter Lappen kann sich nach einiger Zeit unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher den Lappen unmittelbar nach Gebrauch in auseinandergefaltetem Zustand aufhängen und vollständig trocknen lassen.



Pflegehinweise

- Sollte die Holzoberfläche an einer Stelle an Glanz verlieren, schleifen Sie die Stelle mit feinem Glaspapier leicht an* und bringen Sie etwas Pflegeöl auf. Polieren Sie dann mit einem weichen Tuch nach.
- Massiv- und Vollholz sind robust. Dellen kann es trotzdem manchmal geben. Rauen Sie die Oberfläche mit Glaspapier* auf und befeuchten Sie die Stelle mehrmals mit Wasser. So dehnt sich das Holz wieder aus. Trocknen lassen, mit feinem Glaspapier sanft anschleifen*, mit Pflegeöl einlassen und mit einem weichen Tuch nachpolieren.
- Ein Holzpflege-Set liegt der Lieferung bei.

* Wichtig: Bitte unbedingt stets **in Richtung der Holzmaserung** schleifen, um die Oberfläche nicht zu zerkratzen!